

注文書(油中の微量PCB分析) ※太枠内をご記入ください。

ecoAngel
株式会社エコエンジェル

●ご注文先

会社名:		部署名:	
役職名:		担当者:	様
住所:	〒		
tel:		fax:	

●ご注文内容

試料数		検体
方法	環境省の絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアルに準拠。 ※定量下限値は標準で0.15mg/kgとなります。	

●容器等のご送付先 (ご注文先とは別の宛先に送りする場合に、ご記入ください。)

会社名:		部署名:	
役職名:		担当者:	様
住所:	〒		
tel:		fax:	

※ご注文書を受け取り次第、採取容器・採取器具・ラベル等をお送りします。

※採取した試料の送付は、お客様のご負担でお願いいたします。

※採取・移動に関しては以下の通達が適用されます。

環廃産発第040217005号 4項

4. 分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けないものであること。なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、事業者に戻却することとされたいこと。

●弊社への連絡事項:

弊社での試料採取をご希望の場合、チェックを入れてください→ 採取希望
ご記入ありがとうございました。